

臺北市立中正高中學生 BNT 疫苗接種通知事項

各位家長您好，本校學生疫苗接種相關事項如下，請您知悉：

- 1、承辦本校學生疫苗接種之醫療院所為臺北市立聯合醫院陽明院區，預計施打日期為 9/28(二)下午、9/29(三)全天，本校兩天課程調整如下：

日期 年級	9/28(二)		9/29(三)	9/30、10/1(四、五)
	上午	下午	全天	全天
高一	到校上課		原班自習 (等待疫苗施打)	居家線上課程
高二	到校上課		原班自習 (等待疫苗施打)	
高三	到校上課	原班自習 (等待疫苗施打)	304 班須到校原 班線上上課，其 餘班級居家線上 上課	

各時段施打年級如下表：

9/28(二)		9/29(三)	
高三 疫苗施打		具本校學籍學生+高一+高二 疫苗施打	
741 人		1652 人	
0800-0900	正常上課	0800-0900	在本校設有學籍之 學生皆為施打對象 (包含自學生、中離/ 中輟、非學機構團 體之學生) 共 177 人
0900-1000	正常上課	0900-1000	101(36)、103(37) 104(35)、113(37) 121(26)、207(34) 214(34)、221(20) 共 259 人
1000-1100	正常上課	1000-1100	110(35)、122(25) 210(34)、211(31) 102(36)、218(36) 222(25) 共 222 人

1100-1200	正常上課	1100-1200	116(37)、119(24) 120(26)、208(32) 216(35)、217(35) 219(24)、220(29) 共 242 人
1300-1400	302(34)、303(36) 307(37)、308(36) 315(34)、319(40) 320(31) 共 248 人	1300-1400	106(36)、107(36) 108(35)、109(36) 111(36)、112(36) 205(31) 共 246 人
1400-1500	301(31)、305(27) 306(35)、311(33) 312(32)、318(40) 322(20)、321(27) 共 245 人	1400-1500	105(33)、114(35) 115(36)、117(35) 118(31)、201(34) 202(35) 共 239 人
1500-1600	309(36)、310(38) 313(36)、314(31) 316(39)、317(39) 323(29) 共 248 人	1500-1600	203(33)、204(33) 206(31)、209(32) 212(34)、213(31) 215(38)、304(35) 共 267 人

9/28(二)當天，高三學生(含未接種之同學)須到校，上午課程正常進行，下午依照表定時間接種，其餘時間於班級教室自習，由任課老師隨班；高一、二學生當天正常上課，須到校。

9/29(三)當天，高一、二及 304 班學生(含未接種之同學)須到校，依照表定時間接種，其餘時間於班級教室自習，由任課老師隨班；高三學生當天進行居家線上教學演練，無須到校。

疫苗接種當天學生需帶**健保卡、充分進食早餐或午餐，穿著寬鬆短袖校服，方便護理師施打疫苗**，若學生有特殊接種需求，請於當天和醫師諮詢(可攜帶病歷)，由醫師評估是否適合接種。疫苗接種完畢後，若學生欲返家，以學校離校手續辦理，由導師先與家長聯繫告知，切勿讓學生落單。

- 2、施打當天若沒能如期接種，學生需自行上 1922 平台預約選擇至衛生所/合約醫療院所施打，等待簡訊通知才能施打疫苗。
- 3、居家線上課程實施日期：高三 9/29、9/30、10/1，高一及高二 9/30、10/1。
- 4、居家線上課程，請同學檢視家中網路設備及載具，符合經濟弱勢同學(中低收入、家庭特殊境遇)若有需借用載具或網路問題，請於 9/27 前洽詢圖書館資訊組。
- 5、BNT 苗施打後，若家中無人陪伴，學生可申請到校進行線上課程(需自行準備載具及網路)，返校電話預約 2823-4811 分機 366(生輔組)
- 6、依衛生福利部疾病管制署「BioNTech(BNT162b2) COVID-19 疫苗學生接種須知」，學生在接種

BNT COVID-19 疫苗後可能發生副作用，如學生施打後有發生不良反應者且就醫者，請通知本校校安專線 02-28201934(24hr 校安專線)，俾辦理相關協助及資訊彙整作業。

7、本校衛生組將協請桶餐業者處理九月份桶餐退費事宜，預計十月初退費，九月份訂餐之高一、二同學，每人退費 60 元，高三訂餐之同學每人退費 120 元。

8、附上接種後須知，請家長參閱。

【接種後注意事項】

- 1、疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。依據疫苗臨床試驗顯示接種第二劑之副作用發生比率高於第一劑。
- 2、接種疫苗後可能有發燒反應($\square 38^{\circ}\text{C}$)，一般約 48 小時可緩解。如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
- 3、另依據疫苗上市後資料，接種 BNT162b2 疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。這些病例主要發生在接種後 14 天內，較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性，但評估 BNT162b2 疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。接種疫苗後 28 天內若出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，例如：胸痛、胸口壓迫感或不適症狀；心悸（心跳不規則、跳拍或“顫動”）；暈厥（昏厥）；呼吸急促或心悸；運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，務必立即就醫。並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療端或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」(<https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/3aX1TBq4ggn5Hg2dveHBg>)。
- 4、完成疫苗接種後，雖可降低罹患 COVID-19 的機率，但仍有可能感染 SARS-CoV-2，仍需注重保健與各項防疫措施，以維護身體健康。
- 5、疫苗接種後將會發送「COVID-19 疫苗接種紀錄卡」，請妥善保管，接種第二劑疫苗時，需出示作為接種依據，以及完成接種後可作為相關證明。

